

## **BROMOPRIDA** **(Bromopride)**

### ***IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA***

**NOME EM INGLÊS:** Bromopride

**SINÓNÍMIAS:** Emepride; Emoril Viadil.

**PREPARAÇÕES COMERCIAIS:** Digecap®, Dgesan®, Digestina®, Normopride enzimático®, Pangest®, Plamet®, Pridicil®.

**FÓRMULA MOLECULAR:** C<sub>14</sub>H<sub>22</sub>BrN<sub>3</sub>O<sub>2</sub>

**PESO MOLECULAR:** 344,25

**NOME QUÍMICO:** 4-Amino-5-bromo-N[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide.

**CAS Nº:** [4093-35-0]

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:** Pó cristalino branco a levemente amarelado.

### **PROPRIEDADES FÍSICAS**

- **SOLUBILIDADE:** Praticamente insolúvel em água, pouco solúvel em álcool, solúvel em metanol.

### **DESCRIÇÃO**

É derivada da anisamida substituída por átomo de bromo e grupos e dietilaminoetila.

### **AÇÃO**

A bromoprida apresenta ação normalizadora da motricidade do estômago, duodeno e jejuno, reconduzindo o tônus e a peristalse aos padrões fisiológicos em todos os casos em que estejam alterados. Normaliza também o esvaziamento incompleto ou tardio das vias biliares e possui ação antiemética completa, atuando a nível central e periférico.

### **INDICAÇÕES**

É indicado como antiemético, antinauseoso e normalizador da cinética digestiva. Náuseas e vômitos de qualquer etiologia; refluxo discinesias gastroduodenais e biliares; hérnia de hiato; gastrites e duodenites e preparo para radioscopia e endoscopia digestiva.

### **POSOLOGIA**

- Adultos: 10 mg três vezes por dia, por via oral, antes das refeições.

- Crianças: 0,5 mg/Kg/dia divididos em 3 a 4 tomadas, por via oral.

Esta posologia deve ser fracionada e administrada em partes intervalos iguais no decorrer do dia. Nos casos de vômitos, pode-se recorrer primeiramente à administração da solução injetável.

### **CONTRA-INDICAÇÕES**

- As formas orais de bromoprida são contra-indicadas durante o último trimestre da gravidez e na lactação.
- Não deve ser empregada quando a estimulação da motilidade gastrointestinal representar um risco.
- Este medicamento também é contra-indicado em casos de hipersensibilidade a bromoprida e em casos de obstrução mecânica, hemorragias ou perfurações gastrointestinais.

### **PROPRIEDADES FARMACODINÂMICAS**

Antiemético e regulador da motricidade gastroduodenal.

### **REAÇÕES ADVERSAS**

Raramente, sonolência, cefaléia, astenia, calafrios, distúrbios de acomodação, espasmos musculares localizados ou generalizados, reversíveis, em alguns pacientes tratados anteriormente com neurolépticos ou que apresentam hipersensibilidade à bromoprida e fármacos análogos.

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Drogas atropínicas podem anular o efeito sobre a motricidade gastroentérica. Em pacientes sob tratamento crônico com digoxina, o uso de fármacos incrementadores da motilidade gastrointestinal pode originar uma diminuição nos níveis séricos da digoxina, principalmente na forma de liberação lenta. Neurolépticos aumentam seus efeitos adversos.

### **PREPARAÇÕES PARA FARMÁCIA MAGISTRAL <sup>1</sup>**

#### ANTIEMÉTICOS

Bromoprida.....	10-30 mg
Dimenidrinato, Teoclato de Difenidramina.....	100-300 mg
Domperidona.....	10-30 mg
Metoclopramida.....	10-30 mg
Ondansentrona.....	8-16 mg

#### Bromoprida

Bromoprida.....	10 mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula
Mande.....	cápsulas

#### HEPATOPROTETOR

Ácido Tióctico.....	10 mg
Boldo Extrato Seco.....	100 mg
Bromoprida.....	5 mg



Simeticone..... 100 mg  
Metionina..... 200 mg  
Excipiente qsp..... 1 cápsula  
Mande..... cápsulas

#### AUXILIAR DA DIGESTÃO

Bromoprida..... 8 mg  
Boldo Extrato Seco..... 100 mg  
Pancreatina..... 50 mg  
Simeticone..... 80 mg  
Excipiente qsp..... 1 cápsula  
Mande.....cápsulas

#### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA**

1. Batistuzzo J. A O, Itaya M, Eto Y. **Formulário Médico Farmacêutico**. São Paulo: ed. Tecnopress, 2002, 2º edição. 64,65,71,75, p.
2. Korolkovas, A. **Dicionário Terapêutico Guanabara**. São Paulo: ed Guanabara Koogan, edição 200/2001. 10.28 p.
3. Disponível em <http://www.bulario-online.com.br> acessado dia 26/05/03
4. **The Merck Index**. Whitehouse Station, NJ, USA: Ed 13º, 2001. 1417 p. ISBN 0911910-13-1



TELE VENDAS  
**0800 704 8303**  
vendas@embrafarma.com.br



SAT - Serviço de Apoio Técnico  
**(11) 2165 9259**  
sat@embrafarma.com.br